

safretti®

CHEMINÉES DÉCORATIVES

Instructions d'assemblage et d'utilisation

Lisez attentivement ces instructions et suivez strictement les directives d'usage.

Installation de la cheminée

Utilisez les vis fournies pour accrocher la cheminée au mur. La position correcte des vis est indiquée sur les instructions de percement fournies. Vous pouvez reporter sur le mur les indications de mesures figurant dans le guide. Assurez-vous que la cheminée est bien solidement fixée. Il convient de prendre des mesures de protection supplémentaires pour les murs et plafonds présentant une résistance inférieure à $0,4W/m^2K$.

Le réservoir à carburant peut être complètement enlevé. Cette opération réclame une extrême prudence. Assurez-vous toujours que le réservoir à carburant est complètement refroidi avant de l'enlever de la cheminée.

Important !

- La cheminée peut être uniquement accrochée sur des murs dépourvus de revêtement inflammable (tapisserie, bois ou autre). Assurez-vous que les vis fournies conviennent bien au mur sur lequel vous allez fixer la cheminée.
- Assurez-vous que l'endroit où vous installez la cheminée dispose d'un apport d'air suffisant sans courant d'air. En intérieur, la cheminée doit être exclusivement installée dans un emplacement à l'abri des contre courants d'air. Il convient de respecter les dimensions minimales suivantes pour les pièces où installer la cheminée :

| Type Cubico BL | | Remarques |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume minimal de la pièce (m3) | Taux d'aération (1/h) | |
| 261 | 0,2 | Circulation d'air consécutive aux fuites d'air dans le bâtiment. |
| 87 | 0,6 | Circulation d'air usuelle dans les bâtiments fermés compte tenu des habitudes d'aération standard des utilisateurs. |
| 52 | 1 | Aération complète d'une heure de l'endroit où la cheminée est installée. |

| Type Riviera DU (GL) | | Remarques |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume minimal de la pièce (m3) | Taux d'aération (1/h) | |
| 359 | 0,2 | Circulation d'air consécutive aux fuites d'air dans le bâtiment. |
| 120 | 0,6 | Circulation d'air usuelle dans les bâtiments fermés compte tenu des habitudes d'aération standard des utilisateurs. |
| 72 | 1 | Aération complète d'une heure de l'endroit où la cheminée est installée. |

Les taux d'aération suivants sont donnés à titre indicatif conformément à 1)

| Taux d'aération (1/h) | Remarques |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 0 ... 0,5 | Fenêtres et portes fermées |
| 0,3 ... 1,5 | Fenêtre entrebâillée, pas de stores |
| 5 ... 10 | Fenêtre ouverte à demi |

1) Rechnagel, Sprenger, Schrameck : Heizung + Klimatechnik (littérature spécialisée)

- Installer la cheminée uniquement à un endroit ne permettant pas l'accès aux enfants et animaux.
- Assurez-vous que les meubles, rideaux et autres matériaux inflammables sont éloignés au moins d'un mètre de la cheminée. Ce périmètre de sécurité s'applique aussi aux personnes et aux animaux pour éviter les risques de déplacement d'air sur les flammes.
- Ne pas couvrir la cheminée. Ne placer aucun matériel inflammable ou vêtement sur la cheminée.
- La cheminée est exclusive pour l'utilisation de l'alcool biologique (96% éthanol). Ne jamais brûler d'autre matériau ou produit dans la cheminée.
- Safretti fournit son propre combustible. Demandez nous nos possibilités ou consulter notre site www.safretti.com.
- La cheminée décorative est une cheminée à but décoratif.
- La cheminée peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur, mais nous vous déconseillons de l'installer dans une chambre.

Utilisation de la cheminée

Le fonctionnement correct de la cheminée ne peut être garanti que si le combustible susmentionné est utilisé.

Emplacement du réservoir

Un réservoir amovible est installé dans la cheminée. Il faut toujours prendre toutes les précautions lors du déplacement du réservoir. Le combustible doit être versé dans le réservoir, mais le réservoir doit être rempli uniquement en dehors de la cheminée. Pour un fonctionnement optimal, le réservoir doit être complètement rempli. Ne pas faire tomber le combustible ! Si du combustible tombe, bien nettoyer le combustible tombé, avec des serviettes en papier par exemple, avant d'allumer le feu. Placer le réservoir dans la cheminée après l'avoir rempli et s'assurer qu'il est fermement en place.

Allumage de la cheminée

S'assurer que le réservoir est remis correctement dans la cheminée. Ne rien placer sur le feu telles que les bûches en céramique car cela entraînerait immédiatement la formation de suie. Il faut toujours allumer la cheminée avec le briquet Safretti spécialement fourni. Ne jamais utiliser un briquet-barre ou une allumette. Le combustible doit être à température de la pièce avant d'être utilisé. Il peut se produire un moment avant que les flammes n'atteignent leur hauteur maximale, ceci étant fonction de la température du combustible. Il y a des circonstances sous lesquelles le réservoir ne fonctionne pas immédiatement. Prendre assez de temps avant de faire le prochain essai d'allumage.

Important !

- Ne jamais allumer le combustible dans un réservoir qui n'est pas correctement en place !
- Seulement allumer le réservoir si le réservoir est complètement rempli.
- Ne pas fumer en remplissant le réservoir.
- Pendant l'allumage veuillez tenir toujours suffisant de distance du foyer de la cheminée.
- Ne jamais remplir un réservoir encore chaud ou pendant que la cheminée fonctionne.
- Le réservoir doit toujours être (re-)rempli en dehors de la cheminée décorative.
- Le foyer de la cheminée est en acier, aluminium ou acier inoxydable. Ces éléments peuvent être très chaud tant que le combustible est allumé. Il ne faut jamais toucher les éléments en acier, aluminium ou acier inoxydable lorsque la cheminée est en fonctionnement et plusieurs minutes après avoir arrêté son fonctionnement.
- Ne placer aucun objet sur la cheminée.

Comment éteindre la cheminée ?

Pour régulariser les flammes, placer délicatement le couvercle fourni sur le réservoir. Attention : Le réservoir peut être chaud ! En plaçant le couvercle sur le réservoir il n'y a plus d'apport d'air et les flammes s'éteignent d'elles-mêmes. Toujours s'éteindre le combustible complètement (autrement il y a une possibilité de la formation d'odeur ou accumulation des gazes inflammables).

Combustible

Le combustible est un produit hautement inflammable. L'emballage de celui-ci doit être éloigné des sources de chaleur (> 80 cm). Stockez le combustible dans un endroit sombre, sec et frais. Ne jamais le mettre en plein soleil. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler. Si le combustible était avalé contacter le centre anti-poison ou demander un avis médical. Les indications de sécurité générales sont conformément à la fiche de sécurité.

Important !

- Ne jamais mélanger ce combustible avec d'autres combustibles.
- Ne jamais attiser ou souffler le feu (formation de flammes ou danger de brûlure).
- Suivre attentivement les instructions figurant sur l'étiquette de la bouteille.
- Ce combustible est un produit hautement inflammable.
- Eviter tout contact avec les yeux ou la peau.
- Il est conseillé aux personnes ayant des difficultés respiratoires de ne pas rester dans une pièce avec une cheminée.
- Ne jamais laisser le feu sans surveillance. Ne jamais laisser des enfants sans surveillance quand la cheminée fonctionne.
- Eviter les courants d'air, ils peuvent entraîner la formation de suie.

Nettoyage du réservoir

Quand le contenu du réservoir est complètement brûlé, attendre que le réservoir soit complètement froid avant de le déplacer pour vider les restes de carburant. Après utilisation vous pouvez nettoyer le réservoir en le mettant dans de l'eau savonneuse environ ½ heure. Si nécessaire vous pouvez le laver avec une brosse, puis le rincer à l'eau. Quand le réservoir est bien sec, il peut à nouveau être rempli.

Nous vous souhaitons de très agréables moments avec les cheminées décoratives SAFRETTI.

Pour plus d'informations : www.safretti.com

safretti®